



Pliego de Especificaciones Técnicas

9/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicorv de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se admiten Otros datos:	
2	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
3	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
4	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
5	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
6	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
7	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savior de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
8	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savior de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aseptan Otros datos:	
9	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aseptan Otros datos:	
10	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
11	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	Otros datos:	
12	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
13	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
14	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
14	Otros datos:	
15	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
16	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
17	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17	Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
18	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
19	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o blanca con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
20	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
21	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
21	beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
22	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
23	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
24	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
24	Otros datos:	
25	Las cortinas se realizarán en sistema rolers de diámetro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregará conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
26	Las cortinas se realizarán en sistema rolers de diámetro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregará conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
27	Las cortinas para el sector de Rectorado y Vice Rectorado serán realizadas con tela gasa de lino portobello, 70% poliéster, 30% fibras naturales, el riel europeo con bastón de 1,50 metros de hierro blanco, con colocación en el lugar designado, se entregará conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptaran Otros datos:	
28	Las cortinas para el sector Biblioteca y SUM DARAC 2, se realizarán rolers, con sistema diámetro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregará conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
28	de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se acetan Otros datos:	
29	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita allugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
30	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
31	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: No Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	