Universidad Nacional de Moreno

Pliego de Especificaciones Técnicas

16/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Especificaciones: dispensador de pie sanitizante (tipo tótem) para alcohol en gel: material robusto de alto impacto y excelente terminación (metálico, Chapa o MDF) de aproximadamente 120 cm alto, 20 cm ancho y 20 cm profundidad con base propia y mecanismo oculto, con capacidad de carga para 5 litros y válvula dosificadora con accionamiento a pedal de aprox. 20 cm Ancho y 12 cm profundidad. De fácil recargar, que no requiera instalación e Incluya servicio de personalización con logo de la institución. Garantia contra todo defecto de diseño y/o fabricación. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** Si, mas menos 10% en volumen y medidas. **Otros datos:**	
2	Especificaciones: alfombra sanitizante plástica absorbente para alto tránsito enrulada, (de caucho EPDM de alta resistencia, PVC y/o poliuretano alta densidad o similar equivalente) con baliza de señalización y bordes biselados de seguridad anti tropiezos. Dimensiones aproximadas no excluyente de 120x80 cm. Apto para usar con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, alcohol y otros sanitizantes. Uso interior o exterior. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** Si, de mas menos 10% sobre las dimensiones indicadas. **Otros datos:**	
3	Especificaciones: alfombra /felpudo absorbente de alto tránsito con marco/bordes de seguridad anti tropiezos. Dimensiones aproximadas de	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	120x80 cm. no excluyente. Apto para secado de calzados humedecidos con sanititizantes. Uso interior o exterior. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** Si. de mas/menos 10% en las dimenciones indicadas **Otros datos:**	
4	Especificaciones: sanitizante para manos y superficies antibacterial. Solución hidroalcohólica compuesta por 70% de alcohol y 30% de agua esterilizada lista para usar, de aspecto traslucido, incoloro y libre de partículas, en Bidón plástico de 5 litros debidamente rotulado donde conste: - El nombre del establecimiento elaborador, titular o importador, con su dirección completa y su número telefónico. - El número de RNE (Registro Nacional de Establecimiento). - El número de RNPUD (Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico). - Según la fecha de su registro, la frase “Producto aprobado por MS y AS” (Ministerio de Salud y Acción Social), “Producto aprobado por el Ministerio de Salud” o “Producto aprobado por el Ministerio de Salud y Ambiente”). - El número de certificación por la autoridad sanitaria competente, según la provincia que lo registra y comercializa. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se identifica por las siglas “PAMS N°….”. - La frase “Antes de usar lea las instrucciones del rótulo” y La frase “guardar fuera del alcance de los niños y mascotas”. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO **Otros datos:**	
5	Especificaciones: Sanitizante para manos Antibacterial de Alcohol en Gel listo para utilizar, de aspecto traslúcido, incoloro y libre de partículas. Presentado en Bidón plástico de 5 Litros debidamente rotulado donde conste: - El nombre del establecimiento elaborador, titular o importador, con su dirección completa y su número telefónico. - El número de RNE (Registro Nacional de Establecimiento). - El número de RNPUD (Registro Nacional de	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	Producto de Uso Doméstico). - Según la fecha de su registro, la frase “Producto aprobado por MS y AS” (Ministerio de Salud y Acción Social), “Producto aprobado por el Ministerio de Salud” o “Producto aprobado por el Ministerio de Salud y Ambiente”). - El número de certificación por la autoridad sanitaria competente, según la provincia que lo registra y comercializa. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se identifica por las siglas “PAMS N°….”. - La frase “Antes de usar lea las instrucciones del rótulo” y La frase “guardar fuera del alcance de los niños y mascotas”. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** No **Otros datos:**	
6	Especificaciones: Barbijo de tela no tejida de polipropileno que posea las características de las telas quirúrgicas (Gramaje Mín.: 18 g + 25 g), del tipo 2 Clase I (prestaciones estándar) de 3 Capas. Desechable (uso 1 vez), No irritante (libre de látex) y Fácil de colocar. El mismo deberá contar con un numero de autorización, registro y/o inscripción ante el ANMAT. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO **Otros datos:**	
7	Especificaciones: Respirador descartable, mascarilla de protección respiratoria, Tipo N95, tradicional, sin válvula. para polvos inertes y neblinas con capacidad de retención de partículas del 95%, resistente al aplastamiento, con clip nasal de fácil ajuste. Banda elástica ajustable y libre de látex. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** No **Otros datos:**	
8	Especificaciones: Mascara protectora facial. Realizada con materiales plásticos inyectados no porosos (PET, PVC, Policarbonato, similar equivalente. NO de impresión 3D), transparentes, resistente al impacto, sin desviaciones ópticas. Que suministre protección frontal y lateral. Con su respectivo soporte de sistema de montaje	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	firme, de fácil armado y colocación. Livianas, sanitizable y reutilizable. Adaptable a todos los talles. Medidas aproximadas (no excluyentes) de 30 x 26 cm. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** Si. mas/menos 10% en las dimensiones indicadas. **Otros datos:**	
9	Especificaciones: Camisolín Descartable de cuello redondo con mangas largas terminadas en puños elásticos, de abertura en la espalda con 4 tiras para atar y largo igual o superior a los 140 cm. Confeccionado en tela quirúrgica no tejida o materiales de propiedades equivalentes para: prestaciones Estándar, de gramajes igual o superiores a los 25 gr y recionalizados en paquetes de 10 unidades. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** No. **Otros datos:**	
10	Especificaciones: Antiparras de Seguridad de Protección Ocular. de plástico (PVC, PET, policarbonato o similar equivalente). Transparente, Anti vaho / Antirrayas. Resistentes a Salpicaduras Químicas e Impactos. Sistema de ajuste adaptable a diferentes talles. Protección frontal y lateral. Diseño de lente envolvente. Visión panorámica Filtro UV. Puente nasal universal. Correa elástica de mínimo 15 mm con hebilla de ajuste. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** No. **Otros datos:**	
11	Especificaciones: Contenedor plástico para residuos de 1000 lts con 4 ruedas, y tapa rebatible y cierre semi-hermético apto para intemperie. Muñones para su descarga mecánica, manijas para manipuleo, válvula de desagote inferior, ruedas giratorias y al menos dos con freno. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** No **Otros datos:**	