



# Pliego de Especificaciones Técnicas

12/2023

## REGLONES

| Reglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|--------|---|--------|
| 1      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos</li></ul></li></ul> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se contemplaran tolerancias<br/><b>Otros datos:</b></p>   |        |
| 2      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos.</li></ul></li></ul> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se contemplaran tolerancias.<br/><b>Otros datos:</b></p> |        |
| 3      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de</li></ul></li></ul>  |        |



| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 3       | <p>vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se contemplaran tolerancias.<br/><b>Otros datos:</b></p>  |        |
| 4       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li></ul></li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos</li></ul> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se contemplaran tolerancias.<br/><b>Otros datos:</b></p> |        |
| 5       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li></ul></li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos.</li></ul> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias.<br/><b>Otros datos:</b></p>     |        |
| 6       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li></ul></li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos.</li></ul> <p><b>Entrega de muestra:</b> No</p>   |        |



| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 6       | <b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias<br><b>Otros datos:</b>  |        |
| 7       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li></ul></li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos.</li></ul><br><b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias.<br><b>Otros datos:</b> |        |
| 8       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevos</li><li>• Garantía de funcionamiento por 1 año<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicar rendimiento según la norma ISO/IEC1975</li></ul></li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li><li>• Los cartuchos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un año de la fecha de recepción de los mismos.</li></ul><br><b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias<br><b>Otros datos:</b>  |        |
| 9       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo</li><li>• Original</li><li>• Con Drum incluido</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li></ul><br><b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias<br><b>Otros datos:</b>   |        |
| 10      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo</li><li>• Original</li><li>• Con Drum incluido</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li></ul>   |        |



| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 10      | <b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias<br><b>Otros datos:</b>  |        |
| 11      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo</li><li>• Original</li><li>• Con Drum incluido</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li></ul> <b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan<br><b>Otros datos:</b>   |        |
| 12      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo</li><li>• Original</li><li>• Con Drum incluido</li><li>• Plazo de entrega de 20 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.</li></ul> <b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan<br><b>Otros datos:</b>   |        |
| 13      | A).- Características Técnicas:<br>Tonner para impresora Lanier Richoh pro 5200 S<br>Color: cyan<br>B).- Características Generales<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Se solicita que este insumo sea nuevo y original. No se aceptarán alternativos ni recargados.</li></ul> Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .<br><b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias ni entregas parciales<br><b>Otros datos:</b> |        |
| 14      | A).- Características Técnicas:<br>Tonner para impresora Lanier Richoh pro 5200 SP<br>Color: amarillo<br>B).- Características Generales<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Se solicita que este insumo sea nuevo y</li></ul>   |        |



| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 14      | <p>original. No se aceptarán alternativos ni recargados.<br/>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p>   |        |
| 15      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Tonner para impresora Lanier Richoh pro 5200 SP</p> <p>Color: magenta<br/>B).- Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se solicita que este insumo sea nuevo y original. No se aceptarán alternativos ni recargados.</li></ul> <p>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p> |        |
| 16      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Tonner para impresora Lanier Richoh pro 5200 SP</p> <p>Color: negro<br/>B).- Características Generales</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se solicita que este insumo sea nuevo y original. No se aceptarán alternativos ni recargados.</li></ul> <p>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p>   |        |



| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 17      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Cartucho de tinta para Plotter Canon Image PROGRAF TM-305<br/>Código de fabricante: PFI-320 MBK<br/>Color: MBK<br/>Contenido: 300 ml</p> <p>B).- Características Generales<br/>Se solicita que este insumo sea nuevo y original.<br/>No se aceptarán alternativos ni recargados.<br/>Deberá contar con envoltorio original de fabrica.<br/>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Plazo de entrega: VEINTE (20) dias hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p> |        |
| 18      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Cartucho de tinta para Canon Image PROGRAF TM-305<br/>Código de fabricante: PFI-320 BK<br/>Color: BK<br/>Contenido: 300 ml</p> <p>B).- Características Generales<br/>Se solicita que este insumo sea nuevo y original.<br/>No se aceptarán alternativos ni recargados.<br/>Deberá contar con envoltorio original de fabrica.<br/>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Plazo de entrega: VEINTE (20) dias hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p>           |        |
| 19      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Cartucho de tinta para Plotter Canon Image PROGRAF TM-305<br/>Código de fabricante: PFI-320 C<br/>Color: CYAN<br/>Contenido: 300 ml</p>  |        |



| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 19      | <p>B).- Características Generales<br/>Se solicita que este insumo sea nuevo y original.<br/>No se aceptarán alternativos ni recargados.<br/>Deberá contar con envoltorio original de fabrica.<br/>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p>   |        |
| 20      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Cartucho de tinta para Plotter Canon PROGRAF TM-305<br/>Código de fabricante: PFI-320 M<br/>Color: MAGENTA<br/>Contenido: 300 ml<br/>B).- Características Generales<br/>Se solicita que este insumo sea nuevo y original.<br/>No se aceptarán alternativos ni recargados.<br/>Deberá contar con envoltorio original de fabrica.<br/>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No<br/><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br/><b>Otros datos:</b></p> |        |
| 21      | <p>A).- Características Técnicas:<br/>Cartucho de tinta para Plotter Canon PROGRAF TM-305<br/>Código de fabricante: PFI-320 Y<br/>Color: AMARILLO<br/>Contenido: 300 ml<br/>B).- Características Generales<br/>Se solicita que este insumo sea nuevo y original.<br/>No se aceptarán alternativos ni recargados.<br/>Deberá contar con envoltorio original de fabrica.<br/>Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno (Av. Bmé Mitre 1891 Moreno) .<br/>Olazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir de la adjudicación de la Orden de Compra .</p>  |        |



| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 21      | <b>Entrega de muestra:</b> No<br><b>Tolerancia:</b> No se aceptan tolerancias, ni entregas parciales.<br><b>Otros datos:</b> |        |