



Pliego de Especificaciones Técnicas

10/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	RENGLÓN 1: Pantalón cargo mediano.. Marca tipo Ombú o similar. Estarán confeccionados con tres costuras y tela pre encogida de color firme, el mismo constara de dos bolsillos delanteros dos bolsillos traseros con presilla y botón, dos bolsillos laterales con tapa abotonadle. El interior de los mismos estará constituido por la misma tela que el resto de la prenda tendrá siete presillas sujeta cinto cierre en la bragueta. Sarga Mediana: 2/1 S. Peso 190 gr./m2. Composición 100% algodón. Color azul Pantone 507 19-4025 TP. LOS RENGLONES UNO Y DOS, SE ADJUDICARAN POR CONJUNTO DE RENGLONES A FIN DE EVITAR DIFERENCIA EN LOS COLORES. Entrega de muestra: Si Tolerancia: No se aceptan Otros datos:	
2	RENGLÓN 2: Camisa de trabajo manga larga.. Marca tipo Ombú o similar. Estarán confeccionados con dos costuras y tela pre encogida de color firme, el mismo constara de dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cinco botones al frente y uno por manga. Sarga Pesada: 3/1 S. Peso 264 gr/m2. Composición 100% algodón. Color azul Pantone 507 19-4025 TP. Bordado pectoral izquierdo logo UNM. LOS RENGLONES UNO Y DOS, SE ADJUDICARAN POR CONJUNTO DE RENGLONES A FIN DE EVITAR DIFERENCIA EN LOS COLORES.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Entrega de muestra: Si Tolerancia: No se aceptan Otros datos:	
3	REGLÓN 3: Chomba masculina gris claro. Pique de algodón tipo Lacoste color gris claro. Cuello "Polo" Bordado pectoral izquierdo logo UNM. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
4	REGLÓN 4: Zapatillas. Marca tipo Ombú o similar. Modelo "Krypton" o similar. Planta en PU Biodensidad, compatible con TPU. Color negro. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
5	REGLÓN 5: Zapato dieléctrico. Marca tipo Ombú o similar. Modelo "Prusiano Dieléctrico" o similar. Planta: inyección directa al corte en poliuretano bidensidad. No pegado. Cosido con puntera Dieléctrica, sin partes metálicas. Color negro. El mismo deberá estar certificado por normas IRAM y contar con la etiqueta de certificación que lo acredite Entrega de muestra: Si Tolerancia: No se aceptaran Otros datos:	
6	REGLÓN 6: Campera corta. Marca tipo Ombú o similar. Sarga Pesada: 3/1 S. Peso 264 gr./m2.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	Composición 100% algodón. Color azul Pantone 507 19-4025 TP. Bordado pectoral izquierdo logo UNM. Entrega de muestra: Si Tolerancia: No se aceptaran Otros datos:	
7	RENGLÓN 7: Chaleco. Chaleco de polar: Sin mangas Composición 100% poliéster., 300 gr/m2. Felpa polar antibolitas. Cremallera a juego del mismo color de la prenda. Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera. Color: Azul Marino, 507 19-4025 TP. Bordado pectoral izquierdo. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptaran Otros datos:	
8	RENGLÓN 8: Campera larga. Marca tipo Ombú o similar. Sarga Pesada: 3/1 S. Peso 264 gr./m2. Composición 100% algodón. Color azul marino, pantone 507 19-4025 TP. Bordado pectoral izquierdo. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptaran Otros datos:	
9	RENGLÓN 9: Ambo. Casaca escote en V y pantalón náutico. Confeccionado en tela "Arciel" con 65 % fibra poliéster y 35 % viscosa. Color azul marino. Bordado pectoral izquierdo.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	Entrega de muestra: Si Tolerancia: No se aceptan Otros datos:	
10	REGLÓN 10: Zapatillas. Modelo "GEMA" marca Ombú o similar. Composición capellada exterior: Cuero flor nobuck de alta calidad. Compuestos reflectivos. Composición capellada interior: Forrería interna con tecnología OMBU TECH ANTIMICROBIAL. Cuello: Acolchado confort perimetral con goma espuma Plantilla ultra comfortable Cordones Color: Gris Exterior : Combinación de cuero Nobuk y materiales textiles. Cordones: Tejidos de materiales compuestos por fibras sintéticas de alta resistencia con herreros de blindaje plástico reforzado en las puntas. Planta inyectada en PU. Shock Absorber. Dieléctrica. Resistente a hidrocarburos. Antideslizante. Auto limpiante. Resistente a la Flexión. Resistente a la Abrasión. Entrega de muestra: Si Tolerancia: No se aceptaran	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	Otros datos:	