Universidad Nacional de Moreno

Pliego de Especificaciones Técnicas

9/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicorv de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se admiten **Otros datos:**	
2	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
3	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
4	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
5	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
6	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
7	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
8	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aseptan **Otros datos:**	
9	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aseptan **Otros datos:**	
10	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
11	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	**Otros datos:**	
12	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
13	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
14	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
14	**Otros datos:**	
15	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
16	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
17	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17	**Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
18	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
19	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o blanca con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
20	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
21	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
21	beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
22	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
23	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
24	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
24	**Otros datos:**	
25	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
26	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
27	Las cortinas para el sector de Rectorado y Vice Rectorado serán realizadas con tela gasa de lino portobello, 70% poliéster, 30% fibras naturales, el riel europeo con bastón de 1,50 metros de hierro blanco, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptaran **Otros datos:**	
28	Las cortinas para el sector Biblioteca y SUM DARAC 2, se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
28	de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se acetan **Otros datos:**	
29	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita allugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
30	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** Si **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	
31	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** no se aceptan **Otros datos:**	