



Pliego de Especificaciones Técnicas

9/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicorv de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se admiten Otros datos:</p>	
2	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
3	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
4	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
5	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
6	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	<p>cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
7	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
8	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aseptan Otros datos:</p>	
9	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	<p>savikor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aseptan Otros datos:</p>	
10	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savikor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
11	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savikor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	Otros datos:	
12	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
13	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
14	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
14	Otros datos:	
15	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
16	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
17	<p>Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17	Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
18	Las cortinas serán realizada con tela gross cortinero 100% poliéster color natural, el cabezal es con ojal savicor de plástico cristal de diámetro 1 1/4" (se coloca uno cada 15 cm de cabezal), el barral liso de diámetro 22mm, de aluminio anodizado color blanco, con soportes y terminales de plástico blanco con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
19	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o blanca con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
20	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
21	Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
21	<p>beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
22	<p>Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
23	<p>Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
24	<p>Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
24	Otros datos:	
25	<p>Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
26	<p>Las cortinas se realizaran en sistema rolers de diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige o Blanca, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:</p>	
27	<p>Las cortinas para el sector de Rectorado y Vice Rectorado serán realizadas con tela gasa de lino portobello, 70% poliéster, 30% fibras naturales, el riel europeo con bastón de 1,50 metros de hierro blanco, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptaran Otros datos:</p>	
28	<p>Las cortinas para el sector Biblioteca y SUM DARAC 2, se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
28	de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se acetan Otros datos:	
29	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita allugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
30	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: Si Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	
31	Las cortinas se realizaran rolers, con sistema diametro 29mm, accesorios y cadena plástica color beige o blanco, tela Sun Screen 6% de fibra de vidrio color beige, con colocación en el lugar designado, se entregara conjuntamente con la oferta muestra de los materiales ofertados y certificado de visita al lugar, siendo la falta de este motivo de rechazo de la oferta. Entrega de muestra: No Tolerancia: no se aceptan Otros datos:	